



PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

DAO n°064/2023/ASIN/DG/PRMP/SPRMP du 14/12/2023

Objet du dossier d'appel d'offres :

RÉALISATION DE LA DENSIFICATION
ET LA SÉCURISATION DE RÉSEAUX WLAN
DU RÉSEAU BÉNINOIS D'EDUCATION
ET DE RECHERCHE (RBER)

Handwritten signature

MAI 2024

Procès-verbal d'attribution provisoire

Objet : DAOI n°064/2023/ASIN/DG/PRMP/SPRMP du 14/12/2023 relatif à la réalisation de la densification et la sécurisation de réseaux WLAN du réseau béninois d'éducation et de recherche (RBER)

Mode de passation : Appel d'Offres Ouvert International

L'an deux mil vingt-quatre et le vendredi 24 mai à 15 heures, dans la salle de réunion de l'Agence des Systèmes d'Information et du Numérique (ASIN), sis C/85 Avenue Steinmetz, quartier Tokpa Hoho, 01 BP 8088 Cotonou, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service complémentaire n°023/2024/ASIN/DG/DAF/DP-SID/PRMP du 05 avril 2024 :

- Présidente : Carole Rachel A. GBAGUIDI, PRMP / ASIN
- Rapporteur : Bonnaventure DJEHOUINNI, SPMP_PSID/ASIN
- Membres :

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité
ASIN	Frédéric NICOUE	APM
ASIN	Ferdinand FADJEBE	Rep DAF
ASIN	Laurencio TCHIAKPE	CP, Rep DPIN


Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le(s) tableau(x) synthèse(s) ci-après :

Lot 1	Intitulé : Réalisation de la densification et la sécurisation de réseaux WLAN du réseau béninois d'éducation et de recherche (RBER): Lot 1: Infrastructures réseaux campus, système énergie électrique et sécurité d'accès et de surveillance des salles serveur.
Procédures	
Mode de passation	Appel d'offres ouvert international
Justification	Non requis
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	N°25-38/DNCMP/DGR/GROUPE AG-AL-SA-HO/2023

Soumissionnaire(s)	
<ul style="list-style-type: none"> - TOPTech SERVICES - QUALITY CORPORATE - SUD TELECOMS & AXOLUS - MAPCOM TECHNOLOGIE 	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	Motifs
MAPCOM TECHNOLOGIE	<ul style="list-style-type: none"> - Lettre de soumission : au point « a », le soumissionnaire a indiqué « addendum : néant » alors que le dossier a été modifié par l'addendum numéro 1 après autorisation de l'organe de contrôle compétent. - Lettre de déclaration de garantie : au point « b », 3^e puce : le soumissionnaire indique « si nous ne signons le marché et ne l'exécution pas ; ou. » au lieu de « si nous signons le marché et ne l'exécutons pas ; ou. »
TOPTech SERVICES	<p>Fibre optique 12, 24 et 48 brins :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le soumissionnaire a proposé des fibres de diamètre 110 au lieu de 125 <p>Joint optique de 96 core :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pas d'information sur le rayon de courbure sur la fiche technique. <p>Câble réseau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La fiche technique du câble réseau est en anglais sans être accompagnée d'une traduction en français telle que demandée au point 7 (NB) et 9 de l'avis et à la clause 10 des instructions aux candidats <p>Coffret Informatique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armoire 19 pouces 9U <ul style="list-style-type: none"> o Le soumissionnaire a proposé une armoire de dimensions 570x600x600 au lieu de 600x500x600. - Armoire 19 pouces 12 U <ul style="list-style-type: none"> o Le soumissionnaire a proposé une armoire de dimensions 570x600x600 au lieu de 600x500x600. <p>Module SFP 1G LC MM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La distance de transmission proposée par le soumissionnaire est de 500m au lieu de 10 km

	<p>Prise Réseau RJ 45 + Ambase :</p> <ul style="list-style-type: none">- La fiche technique de la prise réseau RJ45 + ambase est en anglais sans être accompagnée d'une traduction en français telle que demandée au point 7 (NB) et 9 de l'avis et à la clause 10 des instructions aux candidats. <p>Jarretière Optique :</p> <ul style="list-style-type: none">- La fiche technique de la jarretière optique est en anglais sans être accompagnée d'une traduction en français telle que demandée au point 7 (NB) et 9 de l'avis et à la clause 10 des instructions aux candidats. <p>Serveur de nouvelle Génération :</p> <ul style="list-style-type: none">- Le soumissionnaire TOP TECH SERVICES a proposé le serveur Proliant DL 380 Gen 10 4208 qui est monoprocesseur au lieu d'un serveur double Processeurs demandé ;- Le serveur proposé dispose d'1 module d'alimentation au lieu de 2 ;- Le soumissionnaire n'a pas fourni la preuve que l'équipement ne sera pas en fin de service avant 2027 au moins. <p>Caméra IP de surveillance avec détecteur de mouvement :</p> <ul style="list-style-type: none">- La fiche technique de la Caméra IP est en anglais sans être accompagnée d'une traduction en français telle que demandée au point 7 (NB) et 9 de l'avis et à la clause 10 des instructions aux candidats. <p>Ferme Porte :</p> <ul style="list-style-type: none">- La norme EN1154 et la résistance au feu ne sont précisées ni sur la fiche technique du fabricant ni sur le site du fabricant,- angle d'ouverture maximale 180° au lieu de 130°. <p>Ecran Smart TV :</p> <ul style="list-style-type: none">- Le soumissionnaire a proposé un écran 65" au lieu de 55" <p>Prise électrique 2P + T :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pour la prise électrique 2P+T, le soumissionnaire n'a proposé ni de caractéristique dans le tableau des spécifications techniques ni de fiche technique comme demandé à l'annexe A-1-2 <p>PDU 6 entrées 2P + T avec disjoncteur :</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - la fréquence 50Hz-60Hz n'est pas renseignée sur la fiche technique.
<p>SUD TELECOMS & AXOLUS</p>	<p>Coffret Informatique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armoire 19 pouces 9U <ul style="list-style-type: none"> o Le soumissionnaire a proposé une armoire de dimensions 600 x550 x600 au lieu de 600x500x600. o Le soumissionnaire n'a pas proposé de fiche technique de ventilateur ni de référence de ventilateur pour vérifications. - 19 pouces 12 U <ul style="list-style-type: none"> o Le soumissionnaire a proposé une armoire de dimensions 570x600x600 au lieu de 600x500x600. <p>Serveur de nouvelle Génération :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le soumissionnaire n'a pas fourni la preuve que l'équipement ne sera pas en fin de service avant 2027 au moins. <p>Boitier d'alimentation secourue :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le boitier d'alimentation proposé ne supporte pas les différents fils de branchement et ne peut alimenter qu'un seul équipement à la fois au lieu de deux au minimum à savoir bouton poussoir et lecteur d'emprunte. Il n'est donc pas compatible au branchement NC-NO-GND. <p>Extincteur de feu de 5 Kg :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bouteille en Aluminium au lieu de bouteille en acier. <p>Logiciel de monitoring du système de vidéosurveillance :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pas de fiche technique proposée pour cet article contrairement aux indications de l'annexe A-1-2 alors qu'il s'agit d'un ensemble de serveur et logiciel. <p>Ordinateur de gestion :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le soumissionnaire a proposé un écran de 21,5'' au lieu de 19''
Attributaire	
Nom	QUALITY CORPORATE



PV d'attribution provisoire - Réalisation de la densification et la sécurisation de réseaux WLAN du RBER

Montant proposé	564 772 658 F CFA HT soit 666 431 736 F CFA (TTC)
Montant évalué (corrigé)	564 779 146 F CFA HT soit 666 439 392 F CFA (TTC)
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	Réalisation de la densification et la sécurisation de réseaux WLAN du réseau béninois d'éducation et de recherche (RBER) : Lot 1 : Infrastructures réseaux campus, système énergie électrique et sécurité d'accès et de surveillance des salles serveur.
Prix	564 779 146 F CFA HT soit 666 439 392 F CFA (TTC)
Délai d'exécution	Cinq (05) mois
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Néant
Variante pris en compte (cas échéant)	Néant
Autres	Néant

Lot 2	Intitulé : Réalisation de la densification et la sécurisation de réseaux WLAN du réseau béninois d'éducation et de recherche (RBER) : Lot 2 : Renouvellement des licences constructeurs pour la téléphonie IP et visioconférence.
Procédures	
Mode de passation	Appel d'offres ouvert international
Justification	Non requis
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	N°25-38/DNCMP/DGR/GROUPE AG-AL-SA-HO/2023
Soumissionnaire(s)	
<ul style="list-style-type: none"> - TOPTECH SERVICES - QUALITY CORPORATE - ACXS-IT - COMTEL TECHNOLOGIE 	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	Motifs
QUALITY CORPORATE	Le bordereau des prix unitaires du soumissionnaire QUALITY CORPORATE n'est ni signé, ni cacheté.
ACXS-IT	- La lettre de soumission fournie par le soumissionnaire ACXS-IT n'est pas conforme au modèle fourni dans le dossier d'appel d'offre et ce, avec des divergences substantielles suivant la clause

	<p>12.1 des instructions aux candidats. Ainsi nous notons les divergences suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Paragraphe g : le soumissionnaire a fait référence à la clause 4.2 au lieu 4.3 ○ Paragraphe h : le soumissionnaire a fait référence à la clause 4.3 au lieu de 4.2 ○ Le soumissionnaire a supprimé de sa lettre de soumission, le paragraphe i du modèle interdisant la participation à plusieurs offres. - La signature sur la lettre de soumission, le bordereau des prix unitaires, le bordereau des prix des fournitures et le bordereau des prix et calendrier de réalisation des services connexes est une signature scannée contrairement à l'avis de l'ARMP n°2023-092/ARMP/PR-CR/CRD/CD/SP/ DRAJ/SRR/SA du 10 juillet 2023 déclarant non assimilables à version originale les versions scannées de toutes pièces ou formulaires de soumission ou de marché portant la signature scannée du responsable ou du représentant dûment habilité du candidat, du soumissionnaire ou du titulaire.
<p>TOPTECH SERVICES</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Le soumissionnaire a fourni des fiches techniques en anglais sans qu'elles soient accompagnées d'une traduction en français telle que demandée au point 7 (NB) et 9 de l'avis et à la clause 10 des instructions aux candidats. - La version de la licence CON-ECMU-UC12XTLP proposée par le soumissionnaire TOPTECH SERVICES est une version antérieure à la version demandée. Il a proposé la V11 au lieu de la V12 précisée dans l'addendum. - La version de la licence CON-ECMU-BE12XUPT proposée par le soumissionnaire TOPTECH SERVICES est une version antérieure à la version demandée. Il a proposé la V11 au lieu de la V12 précisée dans l'addendum.
Attributaire	
Norm	COMTEL TECHNOLOGIE
Montant proposé	68 362 913 F CFA HT soit 80 668 237 F CFA (TTC)
Montant évalué (corrigé)	68 362 913 F CFA HT soit 80 668 237 F CFA (TTC)
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	Réalisation de la densification et la sécurisation de réseaux WLAN du réseau béninois d'éducation et de recherche (RBER): Lot 2: Renouvellement des licences constructeurs pour la téléphonie IP et

PV d'attribution provisoire - Réalisation de la densification et la sécurisation de réseaux WLAN du RBER

	visioconférence
Prix	68 362 913 F CFA HT soit 80 668 237 F CFA (TTC)
Délai d'exécution	Trois (03) mois
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Néant
Variante pris en compte (cas échéant)	Néant
Autres	Néant

Au regard des informations inscrites dans les tableaux ci-dessus, la Commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Désignation des lots	Attributaires	Montant
Réalisation de la densification et la sécurisation de réseaux WLAN du réseau béninois d'éducation et de recherche (RBER) : Lot 1 : Infrastructures réseaux campus, système énergie électrique et sécurité d'accès et de surveillance des salles serveur.	QUALITY CORPORATE	564 779 146 F CFA HT soit 666 439 392 F CFA (TTC)
Réalisation de la densification et la sécurisation de réseaux WLAN du réseau béninois d'éducation et de recherche (RBER) : Lot 2 : Renouvellement des licences constructeurs pour la téléphonie IP et visioconférence	COMTEL TECHNOLOGIE	68 362 913 F CFA HT soit 80 668 237 F CFA (TTC)

La Présidente a clôturé la séance à 16 heures 45.


Fait à Cotonou, le 24 mai 2024

La Présidente



Carole Rachel A. GBAGUIDI

Le Rapporteur




Bonnaventure DJEHOUINNI

Les membres



Laurencio TCHIAKPE



Ferdinand FADJEBE



Frédéric NICOUE





LISTE DE PRESENCE

Cotonou, le 24 mai 2024

Objet de la séance : Procès-verbal d'attribution provisoire relatif à la réalisation de la densification et la sécurisation de réseaux

WLAN du RBER

Lieu de la séance : ASIN /Kougblénou

N°	Noms & Prénoms	Structure	Titre	Contact	Adresse mail	Emargement
01	TGH / AKRÉ laurencio	ASIN	CP	62872896	lthchahpce@asin.bj	
02	FABRE Ferdinand	ASIN	Ad/Ad#	97507719	finchise@asin.bj	
03	MLOUE Frédéric	ASIN	Ad/Ad#	9821988	frédéric@asin.bj	
04	CHATELAIN Gaëlle	ASIN	Ad/Ad#	9586635	gaelle@asin.bj	

Mentions légales : En inscrivant vos informations sur la présente liste, vous consentez au traitement de vos données personnelles. Cette liste est établie pour permettre ... Préciser de façon claire et explicite le/les objectifs visés à travers la tenue de la liste (...). Ex : l'édition des statistiques sur la participation à cette formation et pour donner périodiquement aux participants les informations relatives au régime de protection des données personnelles). Nous gardons vos informations pour une durée de douze (12) mois. Préciser la durée de conservation de la liste si celle-ci est plus longue. Vous disposez des droits d'accès, de rectification et de suppression de vos données fournies en vous adressant à l'Agence des Systèmes d'Information et du Numérique (ASIN) (+229) 21 31 10 13 ou en envoyant un mail à : contact@asin.bj

